



Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice



INFORMATOR
Z ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PUBLICZNYCH
NA TERENIE GMINY PROSZOWICE
W SEZONIE 2016/2017



Burmistrz Gminy i Miasta

mgr. Grzegorz Cichy

LISTOPAD 2016

Znak sprawy: WIP-RI.271.2.2016

Informator
z zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie gminy Proszowice
w sezonie 2016/2017

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice informuje, że zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników gminnych, w sezonie 2016/2017 na drogach gminnych będzie prowadzone w okresie od 28 listopada 2016 r. do 15 marca 2017 r.

W związku z podziałem administracyjnym sieci dróg publicznych na terenie gminy Proszowice pomiędzy trzech zarządców dróg podaję poniżej podstawowe dane kontaktowe.

DROGI GMINNE

Urząd Gminy i Miasta Proszowice z siedzibą ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

tel. 12 386 10 05 wew. 141, 142, 12 385 12 20 (w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 7³⁰-16⁰⁰, od wtorku do czwartku 7³⁰-15³⁰, w piątek 7³⁰-15⁰⁰.)

Wykonawca KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna z siedzibą ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice

tel. 12 386 23 89 (całodobowy dyżur dyspozytorski podczas występowania zjawisk).

DROGI POWIATOWE

Zarząd Dróg Powiatowych Proszowice z siedzibą Jakubowice 75, 32-100 Proszowice
tel. 12 386 20 13, 512 283 341, 512 283 342, 694 364 790

Wykonawca „WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys z siedzibą ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce

tel. 502 168 212

DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56,

Centrala tel. 12 44 65 700 fax. 12 44 65 702

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice

tel. 12 386-38-30

Tomasz Dąbrowski p.o. Kierownika Rejonu tel. służbowy 12 386 38 30, tel. komórkowy 519 508 533

Marek Koziol Kierownik Obwodu Drogowego Wolbrom tel. 32 644 20 53, 603 962 186

Sławomir Kaczor Kier. Obwodu Drogowego Jakubowice tel. 12 386 38 30, 504 100 307

Wykonawca KONSORCJUM: AVR Sp. z o.o. z siedzibą 31-031 Kraków, ul. J. Dietla 93/4;

AVR S.p.A. Via Francesco Tensi, 116, 00133 Roma

tel. 781-101-781

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

Lp	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
1	I	Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, jezdnia posypana na całej długości i szerokości materiałem chemicznym chodniki odpłukane i posypane mieszanką środków chemicznych i uszarniających (w miejscach wyznaczonych oraz z na szerokości przejść dla pieszych) Przy temp. poniżej -10 ⁰ C konieczne stosowanie mieszaniny środków chemicznych i uszarniających	Dotyczy jezdnii - śnieg luźny może zalegać do 3 godz. - błoto pośniegowe może występować do 3 godz. - nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu Pobocza do 6 godz. Chodniki do 6 godz. Chodniki na obiektach inżynierskich do 24 godz.	- gołoledzi - 2 godz. - szronu - 2 godz. - lodowicy - 4 godz. - śliskości pośniegowej - 4 godz.
2	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana materiałem uszarniającym niechemicznym na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - chodnikach na szerokości przejść dla pieszych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - zasy mogą występować do 6 godz. - błoto pośniegowe może występować do 8 godz. Chodniki do 6 godz. Chodniki na obiektach inżynierskich do 24 godz.	- gołoledzi - 5 godz. - szronu - 5 godz. - szadzi - 5 godz. - lodowicy - 5 godz. - śliskości pośniegowej - 6 godz.
3	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny do 8 godz. - śnieg zajeżdżony występuje, - języki śniegowe występuje, - zasy do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.	- gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
4	V	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- śnieg luźny do 16 godz. - śnieg zajeżdżony występuje, - języki śniegowe występuje, - zasy występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.	- gołoledź - 8 godz. - pośniegowa

Tabela nr 1; Wykaz ulic – podział według standardów zimowego utrzymania

Lp.	Nazwa drogi/ relacja	Numer drogi	km
1	Proszowice - ul. Adama Grzymały-Siedleckiego	160181K	0,138
2	Proszowice - ul. Armii Kraków	160182K	0,380
3	Proszowice – ul. Biały Krzyż	160183K	2,108
4	Proszowice – ul. Ks. Bronisława Mieszkowskiego	160184K	0,049
5	Proszowice - ul. Bogusława Kleszczyńskiego	160185K	0,539
6	Proszowice – ul. Dębowiec	160187K	0,710
7	Proszowice – ul. Bartosza Głowackiego	160188K	0,157
8	Proszowice – ul. Władysława Jagiełły	160189K	0,405
9	Proszowice – ul. Jana Sobieskiego	160190K	0,353
10	Proszowice – ul. Jerzego Biechońskiego	160191K	0,269
11	Proszowice – ul. Kazimierza Wielkiego	160192K	0,406
12	Proszowice – ul. Jana Kilińskiego	160193K	0,096
13	Proszowice – ul. Kolejowa	160194K	1,025
14	Proszowice – ul. Kosynierów	160195K	0,534
15	Proszowice – ul. Królowej Jadwigi	160197K	0,180
16	Proszowice – ul. Gen. Leopolda Okulickiego	160198K	0,164
17	Proszowice – ul. Nowa	160199K	0,184
18	Proszowice – ul. O. Rafała	160200K	0,188
19	Proszowice – ul. Parkowa	160201K	0,162
20	Proszowice – ul. Szpitalna	160202K	0,557
21	Proszowice – ul. Wesoła	160203K	0,217
22	Proszowice – ul. Zacisze	160204K	0,207
23	Proszowice – ul. Zagrody Królewskie	160205K	0,110
24	Proszowice – ul. Zielona	160206K	0,381
25	Proszowice – ul. Źródlana	160207K	0,116
26	Proszowice – ul. Tadeusza Kościuszki	160208K	1,149
27	Proszowice – ul. Krakowska	160209K	1,656
28	Proszowice – ul. 3-go Maja	160210K	0,811
29	Proszowice – ul. Świętej Trójcy	160211K	0,211
30	Proszowice – ul. Królowej Bony	160212K	0,148
31	Proszowice – ul. Łąkowa	160213K	0,459
32	Proszowice – ul. Rynek	160214K	0,318
33	Proszowice – ul. Królewska	160215K	0,821
34	Proszowice – ul. Mikołaja Reja	160216K	0,319
35	Proszowice – ul. Raclawicka	160217K	0,673
36	Proszowice – ul. Wolności	160218K	0,671
37	Proszowice – ul. Stary Dębowiec	160219K	0,150
38	Proszowice – Ks. Józefa Pawłowskiego	160220K	0,045

Tabela nr 2; Wykaz ulic – zbiorczy podział według standardów zimowego utrzymania

Standard zimowego utrzymania	Ulice miasto
	km
I	5,074
III	-
IV	5,519
V	5,916
Razem	16,509

Parkingi, place gminne na terenie miasta Proszowice objęte stałym utrzymaniem zimowym:

Parking ul. Reja (odcinek o rozdzielonych jezdniach jednokierunkowych) 700,0m², plac postojowy przy ulicy Kolejowej 1150,0m², Rynek - płyta rynku, parking, chodniki 2725,0m², Rynek – jezdnia parking 900,0m², ul. 3 Maja parking przy wikariacie 40,0m², ul. Krakowska zatoka autobusowa przy Skwerze im. Ks. Pawłowskiego 75,00m², ulica w Skwerze Ks. Pawłowskiego 200,00m², zatoka postojowa przy ul. Krakowskiej obok cmentarza 650,00m², droga wewnętrzna położona na działce o nr ewid. 1203/18 w Proszowicach 550,00m², droga wewnętrzna położona na działce o nr ewid. 1228/18 i 1223/36 w Proszowicach 750,00m², drogi wewnętrzne na terenie parku miejskiego dz. nr ewid. 652/3 w Proszowicach wraz dojazdem do obiektu sportowo-rehabilitacyjnego od strony ulicy Jagiełły 3310,00m²;

Razem 11 050,00m²

Chodniki gminne na terenie miasta Proszowice objęte stałym utrzymaniem zimowym:

Chodnik - deptak od ul. 3 Maja do ul. Królewskiej pow. 345,0 m², chodnik - deptak od ul. 3 Maja do ul. Partyzantów 300,0m², chodnik - róg ul. 3 Maja i ul. Reja wzdłuż zieleńca 231,0m², chodnik - róg ul. Kościuszki i Kosynierów wzdłuż zieleńca 114,0m², chodnik - róg ul. Krakowskiej i ul. Głowackiego chodnik wokół ogródka 82,0m², chodnik - róg ul. Partyzantów i ul. Krakowskiej przy zieleńcu 51,0m², Rynek chodniki przed i za murem 700,0m², chodnik ul. Kościuszki "Parcela" wraz z przystankiem PKS 378,00m², chodnik ul. 3 Maja wzdłuż terenu parafialnego 337,5m², chodnik od ulicy 3 Maja wzdłuż terenu wikariatu do ulicy O. Rafała 135,0m², chodnik ul. Krakowska wzdłuż Skweru im. Ks. Pawłowskiego 45,0m², chodnik ul. Krakowska od stacji paliw "BLISKA" do bramy wjazdowej na teren nowego cmentarza (obustronny) 1020,0m², chodnik ul. Kopernika chodnik wzdłuż ogródków działkowych 105,0m², chodnik ul. Reja na wysokości Parkingu u zbiegu ulic Reja i Partyzantów 120,0m², chodnik ul. Raclawicka od mostu na rzece Szreniawie do mosty na rzece Ścieklec 960m², chodnik ul. Wolności 225,0m²;

Razem 5148,5m²

Tabela nr 3; Wykaz dróg - podział według standardów zimowego utrzymania

1	Bobin – Przez Wieś	160221K	0,170
2	Bobin – Kolonia	160222K	0,530
3	Bobin – Ośrodek Zdrowia	160223K	0,705
4	Bobin – Granica Województwa	160224K	2,260
5	Bobin – Dalechowice	160225K	0,976
6	Chorażyce – Gniazdowice	160226K	1,584
7	Ciborowice – Przez Wieś	160227K	0,806
8	Ciborowice – Przez Wieś	160228K	1,290
9	Czajęczyce – Przez Wieś	160229K	1,301
10	Czajęczyce – Przez Wieś	160230K	1,000
11	Czuszów - Kadzice	160231K	1,494
12	Gniazdowice – Rzędowice	160232K	0,820
13	Gniazdowice – Rzędowice	160232K	1,322
14	Gniazdowice – Przez Wieś	160233K	0,940
15	Gniazdowice II – Przez Wieś	160234K	1,896
16	Kolonia Gniazdowice - Makocice	160235K	0,682
17	Górka Stogniowska – Kościelec	160236K	4,099
18	Górka Stogniowska – Przez Wieś	160237K	0,555
19	Grębocin – Żębocin	160238K	0,472
20	Gruszów – Mysławczyce	160239K	0,665
21	Jakubowice – Żębocin	160241K	1,207
22	Jazdowiczki – Gniazdowice	160244K	0,265
23	Hektary – Stogniowice	160245K	1,554
24	Kadzice – Przez Wieś	160246K	0,745
25	Kadzice II – Przez Wieś	160247K	0,860
26	Klimontów – Teresin	160248K	1,545
27	Klimontów – Przez Wieś	160249K	0,281
28	Klimontów – Teresin	160250K	1,440
29	Klimontów – Ibramowice	160251K	2,735
30	Koczanów – Przez Wieś	160252K	1,031
31	Koczanów – Granica Województwa	160253K	1,748
32	Kolonia – Jakubowice	160254K	1,065
33	Kolonia – Jakubowice A	160255K	0,947
34	Kościelec – Wzory	160256K	2,515
35	Kościelec – Posiłów	160257K	1,025
36	Kościelec – Lekszyce	160258K	0,794
37	Kościelec – Mysławczyce	160259K	1,426
38	Kościelec – Granica Województwa	160260K	1,875
39	Kościelec – Mniszów	160261K	2,674
40	Kowary – Klimontów	160262K	6,824
41	Kowala – Przez Wieś	160263K	0,360
42	Kowala – Folwark	160264K	1,011
43	Kowala – Mniszów	160265K	0,511
44	Kowala – Ciborowice	160266K	2,232
45	Łaganów – Przez Wieś	160267K	0,679
46	Łaganów – Więckowice	160268K	1,573
47	Łaganów – Przez Wieś	160269K	1,099
48	Makocice II – Przez Wieś	160271K	1,061
49	Makocice – Wielka Droga	160272K	1,320
50	Kolonia Makocice – Szczytniki	160273K	3,106

51	Majkowice – Granica Województwa	160274K	1,130
52	Niwy – Klimontów	160275K	0,675
53	Opatkowice – Ogrodzisko	160276K	2,217
54	Opatkowice – Szczytniki	160277K	1,526
55	Opatkowice – Klimontów	160278K	1,995
56	Opatkowice – Przez Wieś	160279K	0,695
57	Ostrów – Przez Wieś	160280K	1,565
58	Ostrów – Cuszów	160281K	1,225
59	Parcelacja – Kąty	160282K	0,513
60	Posiłów – Ostrów	160283K	1,660
61	Kolonia Posiłów – Janów	160284K	2,719
62	Kolonia Posiłów – Janów	160284K	1,762
63	Piekary – Kościelec	160285K	1,077
64	Piekary Stare – Przez Wieś	160286K	0,389
65	Piekary – Przewody	160287K	1,021
66	Pławowice – Bobin	160288K	0,095
67	Proszowice – Górka Jaklińska	160289K	1,380
68	Proszowice – Opatkowice	160290K	0,767
69	Przewody – Posiłów	160291K	2,498
70	Przewody – Przez Wieś	160292K	0,711
71	Szerzyzna – Przez Wieś	160293K	1,307
72	Przewody – Hektary	160294K	3,421
73	Śrebła - Pułanki	160295K	0,905
74	Stogniowice – Przez Wieś	160296K	0,984
75	Stogniowice – Przez Wieś	160297K	1,036
76	Stogniowice – Górka Stogniowska	160298K	0,648
77	Stogniowice – Teresin	160299K	0,300
78	Stogniowice – Teresin	160299K	3,324
79	Szczytniki – Przez Wieś	160300K	0,423
80	Szklana – Piotrkowice Małe	160301K	0,806
81	Szreniawa – Przez Wieś	160302K	0,520
82	Więckowice – Kowala	160303K	0,673
83	Wielopole – Klimontów	160304K	1,425
84	Wolwanowice – Przez Wieś	160305K	0,333
85	Wolwanowice II – Przez Wieś	160306K	0,910
86	Wolwanowice – Lekszyce	160307K	1,090
87	Żębocin – Żerkowice	160308K	1,200
88	Żębocin – Przybysławice	160309K	1,503
89	Żębocin – Jakubowice	160310K	2,800
90	Żębocin – Dobranowice	160311K	0,450
91	Żębocin – Dobranowice	160311K	0,800


Tabela nr 4; Wykaz dróg – zbiorczy podział według standardów zimowego utrzymania

Standard zimowego utrzymania	Drogi wsie km
I	
III	24,815
IV	27,429
V	18,155
Razem	70,399
Utrzymanie interwencyjne	47,406
Łącznie	117,805



Gmina i Miasto Proszowice

model sieci dróg



skala 1 : 7 500



5751 5752

5852 5853

5850 5851
5951

Model sieci dróg

stan na marzec 2016r.

skala 1 : 20 000

LEGENDA

- drogi wojewódzkie
- drogi powiatowe
- drogi gminne

775

numer drogi wojewódzkiej
numer i kierunek przebiegu
drogi powiatowej

1273 K >

numer i kierunek przebiegu
drogi gminnej

16928K >

001

punkt węzłowy

5851

sekcje podziału obszaru wg mapy
topograficznej w skali 1:25 000

Opracowanie:
SIGMA PROJEKT - Maciej Merszak
ul. Wesoła 7 Wierszów
ul. 8 23 01 58 14
strona internet: www.projektsigma.pl
e-mail: sigma@projektsigma.pl



projekt
sigma