

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nazwa inwestycji : Remont drogi transportu rolnego w m.Kościelec dł. 100,00 mb
Adres inwestycji : Kościelec dz.nr 441/2; 444;475
Inwestor : Gmina Proszowice
Adres inwestora : ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż M.Tadel
DATA OPRACOWANIA : luty, 2020 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty, 2020 r.

Data zatwierdzenia

inż. Miocrysław Tadel
Uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej Nr P 3 VII / 1 / 7342 / 350 / 93
32-700 Bochnia, ul. Gen. W. Czuma 5/10

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kościółec /8/					
1	KNNR 6 0108-02 D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumicz- ną asfaltową mechaniczne	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6 1005-06 D-04.01.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Obmiar: $100 \times 3 = 300$	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNNR 6 1005-07 D-04.01.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNNR 6 0309-02 ST.D- 05.03.05 a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grysowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowo /5 cm/ AC-11 KR-2 Krotność = 1.25	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNNR 6 0107-01 ST.D- 06.03.01a	Wyrównanie istniejących poboczy kruszywem łamanym zagęsz- czanym mechanicznie o gr. do 5 cm Obmiar: $50/2 \times 0,3/0,05 = 1,5$	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500